

Restaurants *Restaurants*

El Servicio Municipal de Información Turística, Infogijón, ha optado por dar un paso firme y decidido hacia la mejora continua de la calidad.

El Servicio Municipal de Información Turística, Infogijón, ha optado por dar un paso firme y decidido hacia la mejora continua de la calidad.

3





Bellavista. Restaurante RESTAURANT

Avda. José García Bernardo, 256

Teléfono 985 36 29 36

www.bellavista-gijon.com

-  **Accesos / Access**
-  **Movilidad interior / Indoor mobility**
-  **Aseos / Toilets**
-  **Cafetería / Coffee bar**
-  **Comedor / Dining room**
-  **Ascensor / Lift**

Observaciones:

Dispone de aparcamiento exterior sin plazas reservadas para personas con discapacidad.

Dispone de aseo para personas con discapacidad, pero se considera practicable pues no cumple con las medidas legalmente establecidas (carece de espacio de transferencia, el lavabo mide 88 cm de altura, las barras auxiliares de apoyo están a 60 cm de distancia y la fija está mal colocada y a 82 cm de altura).

El acceso al baño se realiza desde el exterior, utilizando el ascensor y atravesando el llagar.

Observations:

There is a car park outside without parking spaces reserved for the disabled.

There is a lavatory for disabled persons, but it is considered practicable as it does not comply with the legally established measures (it lacks transfer space, the washbasin is 88 cm high, the auxiliary grab bars are 60 cm apart and the fixed bar is at a height of 82 cm).

The toilet is accessed from outside, using the lift and going through the cider cellar.





Bodega de Miguel

C/ Dindurra, 39. 33202 Gijón

Teléfono 985 33 37 57

- Accesos (un peldaño de 18 cm)**
Access (one 18 cm step)
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

El acceso a los aseos tiene un peldaño de 4 cm, la puerta mide 55 cm de ancho y la de acceso al WC 55 cm.

Observations:

The access to the toilets has a 4 cm step, the door is 55 cm wide and that of the WC is 55 cm wide.



El Campanu

C/ San Agustín, 4. 33203 Gijón

Teléfono 985 34 09 43

- Accesos (un peldaño de 4,5 cm)**
Access (one 4,5 cm step)
- Movilidad interior / Indoor mobility**

Observaciones:

Comida preparada para llevar.

Observations:

Prepared dishes to take away.



La Posada de Somió



Camino de los Nogales, 318. 33203 Plaza de La Pipa. Somió
Teléfono 985 33 81 37. Fax 985 33 81 37
www.laposadadesomio.com

- Accesos / Access**
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

La puerta de acceso al aseo de la zona de bar está precedida por dos peldaños y su puerta tiene 64 cm de ancho. La puerta de acceso al aseo de la zona de comedor tiene 62 cm de ancho.

Observations:

The door to the toilets in the bar is preceded by two steps and is 64 cm wide. The door to the toilet in the dining room is 62 cm wide.



La Posada del Mar

Paseo del Muro, 2. 33202 Gijón
Teléfono 985 35 06 89. Fax 985 09 06 89

- Accesos (un peldaño de 12 cm)**
Access (one 12 cm step)
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

La puerta de acceso a los aseos mide 58 cm de ancho.

Observations:


The entrance door to the toilets is 58 cm wide.



La Taberna de Piedra

Avda. Galicia, 84. 33212 Gijón

Teléfono 985 32 07 49

 **Accesos (un peldaño de 1 cm) / Access (one 1 cm step)**

 **Movilidad interior / Indoor mobility**

 **Comedor / Dining room**

 **Aseos / Toilets**

Observaciones:

El acceso a los aseos de la zona de bar tiene un peldaño de 18 cm y se hace por una puerta abatible de dos hojas. La puerta de acceso al WC mide 60 cm de ancho. Las puertas de acceso a los WC de la zona de comedor miden 56 cm de ancho.

Observations:


The access to the toilets, by means of a double swing door, has an 18 cm step. The entrance door to the WC is 60 cm wide. The entrance doors to the WC's in the dining room area are 56 cm wide.



La Vieja Bodega Rural

Avda. Portugal, 13. 33207 Gijón

Teléfono 985 31 92 73

 **Accesos (un peldaño de 8 cm) / Access (one 8 cm step)**

 **Movilidad interior / Indoor mobility**

 **Comedor / Dining room**

 **Aseos / Toilets**

Observaciones:

Se considera comedor accesible la zona de bar. La puerta de acceso a los aseos mide 57 cm de ancho.

Observations:

The dining area in the bar is considered accessible. The entrance door to the toilets is 57 cm wide.



La Zamorana



Avda. Hermanos Felgueroso, 38 - 40. 33209 Gijón
Teléfono 985 38 06 32. Fax 985 14 90 70

- Accesos (un peldaño de 5 cm) / Access (one 5 cm step)**
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

El acceso a los aseos de la zona de sidrería tiene un peldaño de 9 cm, la puerta mide 65 cm de ancho y la de los WC mide 55 cm. La puerta de acceso a los aseos de la zona de restaurante mide 57 cm de ancho.

Observations:

The access to the toilets in the cider bar has a 9 cm step, the door is 65 cm wide and that of the WC is 55 cm wide. The entrance door to the toilets in the restaurant is 57 cm wide.



Mesón El Garabatu TAVERN

C/ Fernando Villaamil, 3. 33202 Gijón
Teléfono 984 29 21 23

- Accesos / Access**
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

El acceso a los aseos tiene un peldaño de 5 cm. La puerta de acceso mide 57 cm de ancho.

Observations:

The access to the toilets has a 5 cm step. The door is 57 cm wide.




Mike's Costa

C/ General Suárez Valdés, 2. 33205 Gijón

Teléfono 985 33 59 73

Web: www.mikes.es

 **Accesos (un peldaño a distinto nivel de 5-16 cm)**
Access (one step at different levels, from 5-16 cm)

 **Movilidad interior / Indoor mobility**

 **Comedor / Dining room**

 **Aseos / Toilets**

Observaciones:

El acceso a los aseos tiene un peldaño de 10 cm y la puerta mide 58 cm de ancho.

Observations:

The access to the toilets has a 10 cm step, and the door is 58 cm wide.



Mike's Fresnos

Centro Comercial Los Fresnos (Río de Oro,3). 33209 Gijón

Teléfono 985 16 36 38. Web: www.mikes.es

 **Accesos / Access**

 **Movilidad interior / Indoor mobility**

 **Comedor / Dining room**

 **Aseos / Toilets**

Observaciones:

La hamburguesería se encuentra en el tercer piso del centro comercial, pudiendo accederse a la misma utilizando el ascensor o la rampa. La puerta de acceso a los aseos mide 78 cm de ancho, y la de acceso al WC 62 cm.

Observations:

The hamburger bar is on the third floor of the mall and may be accessed via lift or ramp. The entrance door to the toilets is 78 cm wide, and that of the WC measures 62 cm.



Mike's Calzada



Avda. Argentina, 70. 33213 Gijón
Teléfono 985 31 22 77
Web: www.mikes.es

- Accesos / Access**
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

La puerta de acceso a los aseos mide 66 cm de ancho y la de acceso al WC 56 cm.

Observations:

The entrance door to the toilets is 66 cm wide, and that of the WC measures 56 cm.



Mike's Pumarín

C/ Río Eo, 17- Bajo. 33210 Gijón
Teléfono 985 16 55 11
Web: www.mikes.es

- Accesos (puerta de 76 cm de ancho)
Access (76 cm wide door)**
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

Las puertas de acceso a los aseos miden 61 y 62 cm de ancho respectivamente.

Observations:





The doors to the toilets are respectively 61 cm and 62 cm wide.



Parrilla El Charrúa

GRILL

C/ Bélgica, 2. 33210 Gijón
Teléfono 985 38 00 14

-  **Accesos / Access**
-  **Movilidad interior / Indoor mobility**
-  **Comedor / Dining room**
-  **Aseos / Toilets**

Observaciones:

La puerta de acceso al WC mide 58 cm de ancho.

Observations:





The entrance door to the WC is 58 cm wide.



Restaurante Ciudadela

RESTAURANT

C/ Capua, 7. 33202 Gijón
Teléfono 985 34 77 32. Fax 984 19 95 61. Web: ciudadela.as

-  **Accesos (un peldaño de 11 cm)**
Access (one 11 cm step)
-  **Movilidad interior / Indoor mobility**
-  **Comedor / Dining room**
-  **Aseos / Toilets**

Observaciones:

El acceso a los aseos tiene un peldaño de 9 cm. La puerta de acceso mide 68 cm de ancho, y la del WC 58 cm.

Observations:

The access to the toilets has a 9 cm step. The entrance door is 68 cm wide, and that of the WC measures 58 cm.



Restaurante Cabo Torres

RESTAURANT

3

C/ Pintor Carreño Miranda (semiesquina Hotel Tryp Rey Pelayo)

Teléfono 985 19 98 00. Fax 985 19 98 09

Web: www.solmelia.com

E-mail: tryp.rey.pelayo@solmelia.com

- **Accesos / Access**
- **Movilidad interior / Indoor mobility**
- **Comedor / Dining room**
- **Aseos / Toilets**





Restaurante Cubano Aché

C/ San José, 7. 33209 Gijón

Teléfono 985 16 48 51. Web: www.restauranteache.com

 **Accesos (un peldaño de 14,5 cm)**
Access (one 14.5 cm step)

 **Movilidad interior / Indoor mobility**

 **Comedor / Dining room**

 **Aseos / Toilets**

Observaciones:

Las puertas de acceso a los aseos tienen un ancho de 67 cm, el femenino, y 58 cm el masculino. Las puertas de acceso a los WC miden 58 cm de ancho, y el masculino tiene un peldaño de 9 cm.

Observations:

The access door to the Ladies toilet is 67 cm wide and that to the Gentlemen's toilet is 58 cm wide. The entrance door to the WC's is 58 cm wide, and the Gentlemen's WC has a 9 cm step.



Restaurante del Parador de Gijón Molino Viejo RESTAURANT

Parque Isabel La Católica, s/n. 32303 Gijón

Teléfono 985 37 05 11. Fax 985 37 02 33

Web: www.parador.es. E-mail: gijon@parador.es

 **Accesos / Access**

 **Movilidad interior / Indoor mobility**

 **Comedor / Dining room**

 **Aseos / Toilets**

Observaciones:

El acceso al restaurante se realiza por la entrada del hotel, existiendo una plataforma salvaescaleras, para acceder al comedor.

Observations:

The restaurant is accessed through the entrance to the hotel. There is a stairlift platform that allows access to the dining room.



Restaurante El Jamonar

RESTAURANT



C/ Begoña, 38. 33206 Gijón
Teléfono 985 34 28 44. Web: www.jamonar.com

- Accesos (dos peldaños de 14 cm)**
Access (two 14 cm step)
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

El acceso a los aseos tiene 2 peldaños. La puerta de acceso al aseo femenino mide 60 cm, de ancho y 55 cm la del aseo masculino. Las puertas de los WC miden 50 cm la del aseo femenino, y 55 cm la del masculino.

Observations:

The access to the toilets has 2 steps. The entrance door to the Ladies toilet is 60 cm wide, and that of the Gentlemen's toilet is 55 cm wide. The entrance door to the Ladies WC is 50 cm wide, and that of the Gentlemen's WC measures 55 cm.



Restaurante El Palacio

RESTAURANT

Plaza del Marqués, 3. 33201 Gijón. Teléfono 985 34 13 68
Web: www.elpalaciogijon.com. E-mail: info@elpalaciogijon.com

- Accesos (un peldaño de 6 cm y puerta de 58 cm de ancho en el acceso principal) / Access (one 6 cm step and a 58 cm wide door at the main entrance)**
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

El comedor es accesible desde la entrada de la terraza trasera. La puerta de acceso a los aseos de la zona de bar tiene un peldaño de 21 cm y mide 71 cm de ancho. En la parte del comedor existe un peldaño de 6 cm y la puerta mide 71 cm de ancho.

Observations:






The dining room is accessible from the terrace at the back. The entrance to the toilets has a 21 cm step and the door is 71 cm wide. There is a 6 cm step in the dining area and the door is 71 cm wide.



Restaurante La Llorea Golf

RESTAURANT

Campo de Golf de La Llorea - Alto del Infanzón, s/n. 33394 Gijón
Teléfonos 985 13 08 01 / 985 13 49 44. Fax 985 13 17 84

-  **Accesos / Access**
-  **Movilidad interior / Indoor mobility**
-  **Aseos / Toilets**
-  **Comedor / Dining room**
-  **Ascensor / Lift**

Observaciones:

Disponen de interprete de lengua de signos y personal capacitado para atender a personas con discapacidad visual. Dispone de aparcamiento exterior sin plazas reservadas para personas con discapacidad.

El aseo del Salón de Abajo (Llagar) es considerado practicable porque carece de la barra auxiliar de apoyo abatible y el mecanismo de la cisterna, siendo un tirador, no se ajusta a lo legalmente establecido.



Observations:

There is a sign-language interpreter and staff trained to deal with persons with visual discapacities. There is an outdoor car park without parking spaces reserved for the disabled.

The toilet in the Lower Dining Room (Cider Cellar) is considered practicable because it lacks a folding auxiliary grab bar and the flushing device, by means of a chain, does not comply with the legally established measures.







Restaurante Fuente La Peñuca

RESTAURANT

Camino de la Peñuca, 185. 33203 Somió (Gijón)

Teléfono 985 33 33 56. Fax 985 33 33 56

-  **Accesos / Access**
-  **Movilidad interior / Indoor mobility**
-  **Comedor / Dining room**
-  **Aseos / Toilets**

Observaciones:

La puerta de acceso a los aseos masculinos mide 68 cm y la de los femeninos 82 cm de ancho. Las puertas de acceso a los WC, tanto masculino como femenino, miden 59 cm de ancho.

Observations:

The entrance door to the Gentlemen's toilets is 82 cm wide and that of the Ladies toilet is 82 cm wide. The entrance door to the WC's in both the Ladies and Gentlemen's toilets is 59 cm wide.







La Iglesia. Restaurante

RESTAURANT

C/ Begoña, 34. 33201 Gijón

Teléfono 985 35 42 31. Fax 985 33 33 56

-  **Accesos / Access**
-  **Movilidad interior / Indoor mobility**
-  **Comedor / Dining room**
-  **Aseos / Toilets**

Observaciones:

La puerta de acceso a los aseos mide 66 cm de ancho y la de acceso al WC 63 cm.

Observations:

The entrance door to the toilets is 66 cm wide, and that of the WC measures 63 cm.



Restaurante La Pondala

RESTAURANT



Avda. Dionisio Cifuentes, 58. 33203 Gijón
Teléfonos 985 36 11 60 / 985 36 93 46. Fax 985 36 60 88
Web: www.lapondala.com

- Accesos (puerta de 74 cm de ancho)**
Access (the door is 74 cm wide)
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

Se considera comedor accesible la planta baja y la terraza. La puerta de acceso a los aseos mide 69 cm de ancho y la de acceso al WC 59 cm.

Observations:

The ground floor and terrace are considered accessible dining rooms. The entrance door to the toilets is 69 cm wide, and that of the WC measures 59 cm.



Restaurante La Solana

RESTAURANT

Carretera Centro Asturiano, s/n. Mareo. Gijón

- Accesos / Access**
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

El acceso a los aseos tiene escaleras.

Observations:

Access to the toilets is via a flight of stairs.



Restaurante Las Terrazas del Pery

RESTAURANT

Avda. J. García Bernardo, 368. 33203 Gijón
Teléfono 985 13 47 73. Fax 985 13 47 73

- Accesos / Access**
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

Dispone de amplia terraza exterior. La puerta de acceso a los aseos mide 65 cm de ancho, y la de acceso al WC 60 cm.

Observations:

Spacious outdoor terrace serving meals and refreshments. The entrance door to the toilets is 65 cm wide, and that of the WC measures 60 cm.



Restaurante La Tabla

RESTAURANT

Ctra. Gijón - Pola de Siero, km 11. Fano. 33391 Gijón
Teléfono 985 13 64 56. Fax 985 13 80 13
Web: www.restaurantelatabla.com

- Accesos / Access**
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

La puerta de acceso a los aseos mide 79 cm de ancho y la de acceso al WC mide 58 cm de ancho.

Observations:

The entrance door to the toilets is 79 cm wide, and that of the WC measures 58 cm.



Restaurante Llagar de Begoña

CIDER CELLAR RESTAURANT



C/ San Bernardo, 81. Gijón
Teléfono 985 31 90 81. Fax 985 17 62 43

- Accesos (un peldaño de 8 cm)**
Access (one 8 cm step)
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

Se considera comedor accesible la zona de sidrería. La puerta de acceso a los aseos mide 69 cm de ancho y la de acceso al WC 59 cm.

Observations:

The cider bar dining room is considered accessible. The entrance door to the toilets is 69 cm wide, and that of the WC measures 59 cm.



Restaurante Los Nogales

RESTAURANT

Barrio de la Aldea. Camino de la Mantona, 118. 33394 Santurio. Gijón
Teléfonos 985 33 63 34 / 985 13 25 25

- Accesos / Access**
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

La puerta de acceso a los aseos mide 67 cm de ancho y la de acceso al WC 60 cm.

Observations:

The entrance door to the toilets is 67 cm wide, and that of the WC measures 60 cm.



Restaurante Nacho

RESTAURANT

C/ Aguado, 36. 33203 Gijón

Teléfono 985 13 30 90

 **Accesos (un peldaño de 5,5 cm)**
Access (one 17 cm step)

 **Movilidad interior / Indoor mobility**

 **Comedor / Dining room**

 **Aseos / Toilets**

Observaciones:

Se considera comedor accesible la zona de sidrería y el comedor situado en la misma planta. El acceso a los aseos tiene escaleras. La puerta de acceso mide 73 cm de ancho y la puerta del WC 56 cm.

Observations:

The dining rooms in the cider bar area and on the same floor are considered accessible. Access to the toilets is via a flight of stairs. The entrance door is 73 cm wide, and that of the WC measures 56 cm .



Restaurante Oppidum Noega

RESTAURANT

C/ Marqués de Casa Valdés, 23. 33202 Gijón

Teléfono 984 29 36 43. Fax 985 17 07 20

Web: www.oppidumnoega.com. E-mail: oppidumnoega@hotmail.com

 **Accesos (un peldaño de 6,5 cm)**
Access (one 6.5 cm step)

 **Movilidad interior / Indoor mobility**

 **Comedor / Dining room**

 **Aseos / Toilets**

Observaciones:

La puerta de acceso a los aseos mide 77 cm de ancho y las puertas de acceso a los WC 57 cm.

Observations:

The entrance door to the toilets is 77 cm wide, and those of the WC's measure 57 cm.



Restaurante Parrilla El Toboso

RESTAURANT GRILL



C/ Emilio Tuya, 32. 33203 Gijón

Teléfono 985 13 39 16

- Accesos (un peldaño de 6 cm)**
Access (one 6 cm step)
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

La puerta de acceso a los aseos miden 66 cm de ancho y la de los WC 58 cm.

Observations:

The entrance door to the toilets is 66 cm wide, and that of the WC's measures 58 cm.



Restaurante Parrilla La Carbayera

RESTAURANT GRILL

Granda,116. 33391 Gijón. E-mail: carbayera@o.adade.es

Teléfono 985 13 70 25. Fax 985 13 70 25

- Accesos / Access**
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

La puerta de acceso a los aseos de la zona de bar mide 59 cm de ancho. Existe otro aseo entre los comedores cuya puerta de acceso mide 66 cm y la de acceso al WC 57 cm.

Observations:

The entrance door to the toilets in the bar is 59 cm wide. There is another toilet in the dining area; the access door is 66 cm wide and that of the WC is 57 cm wide.



Restaurante Pizzería Gepetto Arena

RESTAURANT PIZZERIA

C/ Marqués de Casa Valdés, 93. 33202 Gijón

Teléfono 985 37 29 33. Fax 984 19 95 61

Web: www.grupogavia.com

 **Accesos (un peldaño de 16 cm con bocel)**
Access (one 16 cm step with moulding)

 **Movilidad interior / Indoor mobility**

 **Comedor / Dining room**

 **Aseos / Toilets**

Observaciones:

El acceso a los aseos tiene un peldaño de 8 cm y la puerta mide 67 cm de ancho.

Observations:

The access to the toilets has an 8 cm step, and the door is 67 cm wide.




Restaurante Pizzería Valentino

RESTAURANT PIZZERIA

Avda. Rufo García Rendueles, 4. 33203 Gijón

Teléfono 985 33 89 24

 **Accesos (un peldaño de 17 cm)**
Access (one 17 cm step)

 **Movilidad interior / Indoor mobility**

 **Comedor / Dining room**

 **Aseos / Toilets**

Observaciones:

La puerta de acceso a los aseos mide 66 cm de ancho y la de acceso al WC 63 cm.

Observations:

The entrance door to the toilets is 66 cm wide, and that of the WC measures 63 cm.



Restaurante Salero

RESTAURANT



C/ Horno, 3. 33206 Gijón
Teléfono 985 17 04 43. Fax 985 19 95 61
Web: www.grupogavia.com

- Accesos (un peldaño a distinto nivel 6-13 cm)**
Access (a step at different levels, from 6-13 cm)
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

La puerta de acceso a los aseos tiene un peldaño de mide 67 cm de ancho y la de acceso al WC 58 cm.

Observations:

The access to the toilets has a step and is 67 cm wide; the entrance door to the WC is 58 cm wide.



Savannah. Restaurante

RESTAURANT

C/ La Estrella, s/n. Gijón
Teléfono 985 32 47 09. Web: www.rsavannah.com

- Accesos / Access**
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**
- Discoteca / Discotheque**

Observaciones:

Dispone de amplio aparcamiento exterior sin plazas reservadas para personas con discapacidad. Existen escaleras de acceso al aseo y un escalón pronunciado para acceder a la pista de la discoteca.

Observations:

These is an extensive outdoor car park without parking spaces reserved for the disabled. The toilets are accessed via a flight of stairs and there is a high step up onto the dance floor in the discotheque.



Restaurante Sidrería Casa Corujo

RESTAURANT CIDER TAVERN


Carretera del Obispo, 75. Gijón

Teléfono 985 38 46 19

 **Accesos (un peldaño de 13 cm con bocel)**
Access (one 13 cm step with moulding)

 **Movilidad interior / Indoor mobility**

 **Comedor / Dining room**

 **Aseos / Toilets**

Observaciones:

El acceso a los aseos tiene un peldaño de 15 cm y la puerta mide 58 cm de ancho.

Observations:

The access to the toilets has a 15 cm step, and the door is 68 cm wide.




Restaurante Sidrería Casa Cuno

RESTAURANT CIDER TAVERN

C/ Marqués de San Esteban, 7. 33206 Gijón

Teléfono 985 17 23 62

 **Accesos (un peldaño de 7 cm)**
Access (one 7 cm step)

 **Movilidad interior / Indoor mobility**

 **Comedor / Dining room**

 **Aseos / Toilets**

Observaciones:

Se considera comedor accesible la zona de sidrería. La puerta de acceso a los aseos mide 65 cm de ancho, y la de acceso al WC 55 cm.

Observations:

The cider bar area is considered accessible. The entrance door to the toilets is 65 cm wide, and that of the WC measures 55 cm.



Restaurante Sidrería Dakar

RESTAURANT CIDER TAVERN



C/ Juan Alonso, 11. 33202 Gijón
Teléfono 985 35 76 70

- Accesos (un peldaño de 15 cm)**
Access (one 15 cm step)
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

El acceso a los aseos tiene escaleras.

Observations:

Access to the toilets is via a flight of stairs.



Restaurante La Taberna del Piano

RESTAURANT

C/ Cabrales, 12. 33201 Gijón
Teléfono 985 34 22 57. Fax 985 34 50 85
Web: www.latabernadelpiano.com
E-mail: restaurante@latabernadelpiano.com

- Accesos (un peldaño de 7 cm y puerta de 64 cm de ancho)**
Access (one 7 cm step and a 64 cm wide door)
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

Se considera comedor accesible la zona de sidrería. El acceso a los aseos tiene un peldaño de 14 cm y las puertas miden 62 cm de ancho.

Observations:

The dining room in the cider bar is considered accessible. The access to the toilets has a 14 cm step, and the doors are 68 cm wide.



Restaurante V. Crespo

RESTAURANT

C/ Periodista Adeflor, 3. 33205 Gijón
Teléfono 985 34 75 34. Fax 985 34 74 88

- Accesos (un peldaño a distinto nivel de 6-12 cm)**
Access (one step at different levels, from 6-12 cm)
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

Las puertas de acceso a los aseos y a los WC miden 61 cm de ancho.

Observations:

The entrance doors to the toilets and WC's are 61 cm wide.



Varigotti. Restaurante

RESTAURANT

Avda. Pablo Iglesias, 68. 33204 Gijón
Teléfono 985 33 64 17

- Accesos (un peldaño de 13 cm y puerta de 74 cm de ancho)**
Access (one 13 cm step and a 74 cm wide door)
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

Se considera comedor accesible el de la planta baja. La puerta de acceso a los aseos mide 71 cm de ancho y la de acceso al WC 62 cm.

Observations:

The dining area on the coger floor is considered accessible. The entrance door to the toilets is 71 cm wide, and that of the WC measures 62 cm.



Ristorante La Casa Pompeyana

RESTAURANT



C/ Nava, 5. 33207 Gijón

Teléfono 984 19 24 19

- Accesos (un peldaño de 4,5 cm)**
Access (one 4,5 cm step)
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

La puerta de acceso a los aseos mide 67 cm de ancho y la de acceso al WC 57 cm.

Observations:

The entrance door to the toilets is 67 cm wide, and that of the WC measures 57 cm.



Sidrería Cabañaquinta

CIDER TAVERN

C/ María Dolores, 26. 33210 Gijón

Teléfono 985 39 14 34. Fax 985 14 01 75

- Accesos / Access**
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

Se considera accesible la entrada por el Hotel Doña María. Los accesos a los aseos tienen un peldaño de 14 cm. La puerta de acceso mide 67 cm de ancho, y la del WC 69 cm.

Observations:

The entrance via the Hotel Doña María is considered accessible. The access to the toilets has a 14 cm step. The access door is 67 cm wide, and that of the WC measures 69 cm.




Sidrería Casa Ataulfo

CIDER TAVERN

C/ Cabrales, 29. 33201 Gijón

Teléfono 985 34 07 87

 **Accesos (un peldaño de 3 cm) / Access (one 3 cm step)**

 **Movilidad interior / Indoor mobility**

 **Comedor / Dining room**

 **Aseos / Toilets**

Observaciones:

Se considera comedor accesible la zona de sidrería. La puerta de acceso a los aseos tiene un peldaño de 19,5 cm. Y la puerta mide 56 cm de ancho.

Observations:

The cider bar area is considered accessible. The entrance door to the toilets has a 19,5 cm step, and the door is 56 cm wide.





Sidrería Casa Josepín

CIDER TAVERN

C/ Río Sella, 7. 33210 Gijón

Teléfono 985 38 40 06

 **Accesos (un peldaño de 16 cm)
(pequeña rampa zona comedor)
Access (one 16 cm step)
(small ramp in the dining area)**

 **Movilidad interior / Indoor mobility**

 **Comedor / Dining room**

 **Aseos / Toilets**

Observaciones:

La puerta de acceso a los aseos es abatible de dos hojas de ancho y la de acceso al WC 67,5 cm.

Observations:

The entrance to the toilets is via a double swing door and that of the WC measures 67,5 cm.



Sidrería Entrelluxa

CIDER TAVERN



C/ Manuel R. Álvarez, 7. 33213 Gijón
Teléfono 984 19 03 66

- Accesos (un peldaño de 11 cm)**
Access (one 11 cm step)
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

Existen escaleras de acceso al aseo.

Observations:

Access to the toilets is via a flights of steps.



Sidrería La Costa

CIDER TAVERN

Avda. la Costa, 32. 33205 Gijón
Teléfono 985 16 14 99

- Accesos (dos peldaños de 19,5 y 15 cm respectivamente)**
Access (two steps of 19.5 and 15 cm respectively)
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

Se considera comedor accesible la zona de sidrería. La puerta de acceso a los aseos mide 67 cm de ancho y la de acceso al WC tiene un peldaño de 10 cm.

Observations:

The cider bar area is considered accessible. The entrance door to the toilets is 67 cm wide, and the access to the WC's has a 10 cm step.



Sidrería La Galerna

CIDER TAVERN

Avenida de Galicia, 82. 33212 Gijón

- **Accesos / Access**
- **Movilidad interior / Indoor mobility**
- **Comedor / Dining room**
- **Aseos / Toilets**

Observaciones:

Dispone de aseo para personas con discapacidad que consideramos practicable pues no cumple con las medidas legalmente establecidas: la barra auxiliar de apoyo fija está a 67 cm de altura, el inodoro a 42 cm y el lavabo a 85 cm.

Observations:

There is a handicapped-adapted bathroom, but it does not comply with the legally established measures: the fixed auxiliary grab bar has a height of 67 cm, the WC 42 cm and the washbasin 85 cm.





Sidrería Merendero El Cruce

CIDER TAVERN AND PICNIC RESTAURANT



Ctra. Deva, 8. La Pontica. Cabueñes. 33394 Gijón
Teléfono 985 37 11 30. Fax 985 37 11 30

- Accesos (un peldaño de 11 cm)**
Access (one 11 cm step)
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

Es un merendero en zona rural y dispone de aparcamiento exterior sin plazas reservadas para personas con discapacidad. El comedor considerado accesible es una carpa situada en el exterior. El acceso a los aseos tiene dos peldaños.

Observations:

This is a countryside picnic restaurant with an outdoor car park with no parking spaces reserved for the disabled. The dining room considered accessible is a marquee situated outdoors. The access to the toilets has two steps.



Sidrería Merendero Rinconín de Deva

CIDER TAVERN AND PICNIC RESTAURANT

Barrio Zarracina. Deva. 33203 Gijón. Teléfono 985 36 56 77

- Accesos / Access**
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

Es un merendero en zona rural y dispone de aparcamiento exterior sin plazas reservadas para personas con discapacidad. La puerta de acceso a los aseos mide 66 cm de ancho.

Observations:


This is a countryside picnic restaurant with an outdoor car park with no parking spaces reserved for the disabled. The entrance door to the toilets is 66 cm wide.



Sidrería Pilu

CIDER TAVERN

Gaspar García Laviana. 33210 Gijón
Teléfono 985 39 42 33

 **Accesos (un peldaño de 15,5 cm)**
Access (one 15.5 cm step)

 **Movilidad interior / Indoor mobility**

 **Comedor / Dining room**

 **Aseos / Toilets**

Observaciones:

La puerta de acceso al aseo mide 67 cm de ancho y la del WC 57 cm de ancho.

Observations:

The entrance door to the toilets is 67 cm wide, and that of the WC measures 57 cm.




Sidrería Restaurante Casa Arturo

CIDER TAVERN RESTAURANT

C/ Profesor Pérez Pimentel, 73. La Guía. 33203 Gijón
Teléfono 985 36 13 60. Fax 985 13 17 84

 **Accesos (un peldaño de 5 cm) / Access (one 5 cm step)**

 **Movilidad interior / Indoor mobility**

 **Comedor / Dining room**

 **Aseos / Toilets**

Observaciones:

Se considera comedor accesible la zona de sidrería, así como la parte de terraza del merendero. El acceso a los aseos tiene un peldaño de 12 cm. La puerta de mide 66 cm de ancho.

Observations:

The cider bar area is considered accessible, as well as the terraced part of the picnic area. The access to the toilets has a 12 cm step. The door is 66 cm wide.



Sidrería Restaurante El Veleru

CIDER TAVERN



C/ Rosario ,2. 33201 Gijón
Teléfono 985 31 94 43

- Accesos (un peldaño de 5 cm) / Access (one 5 cm step)**
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

Se considera comedor accesible la zona de sidrería. La puerta de acceso a los aseos mide 68 cm de ancho y la de acceso al WC 57 cm.

Observations:

The dining room in the cider bar is considered accessible. The entrance door to the toilets is 68 cm wide, and that of the WC measures 57 cm.



Sidrería La Martina

RESTAURANT AND CIDER TAVERN

C/ Magnus Blikstad, 54. 33207 Gijón. Teléfono 985 35 02 47

- Accesos (un peldaño de 13,5 cm)
Access (one 13.5 cm step)**
- Movilidad interior / Indoor mobility**
- Comedor / Dining room**
- Aseos / Toilets**

Observaciones:

Se considera comedor accesible la zona de sidrería. El acceso a los aseos se hace por un pasillo muy estrecho de 75 cm en su parte más angosta y la puerta mide 58 cm de ancho.

Observations:

The cider bar area is considered accessible. The toilets are accessed via a very narrow passageway measuring 75 cm at its narrowest point and the toilet door is 58 cm wide.



Sidrería Restaurante Tino El Roxu

CIDER TAVERN

Avda. de la Costa, 30. 33205 Gijón

Teléfono 985 14 09 91. Fax 985 16 41 87

Web: www.tinoelroxu.com. E-mail: info@tinoelroxu.com

 **Accesos (un peldaño de 21 cm con bocel)**
Access (one 21 cm step with moulding)

 **Movilidad interior / Indoor mobility**

 **Comedor / Dining room**

 **Aseos / Toilets**

Observaciones:

Se considera comedor accesible la zona de sidrería y el comedor de la planta baja. El acceso a los aseos tiene un peldaño de 10 cm. La puerta de acceso mide 68 cm de ancho, y la de los WC 56 cm.

Observations:

The dining area in the cider bar area is considered accessible, as well as the dining room on the ground floor. The access to the toilets has a 10 cm step. The entrance door is 68 cm wide, and that of the WC measures 56 cm.




Sidrería Román

CIDER TAVERN

C/ Marqués de Casa Valdés, 6. 33202 Gijón

Teléfono 985 35 88 13

 **Accesos (un peldaño de 14 cm)**
Access (one 14 cm step)

 **Movilidad interior / Indoor mobility**

 **Comedor / Dining room**

 **Aseos / Toilets**

Observaciones:

Se considera comedor accesible la zona de sidrería. La puerta de acceso a los aseos mide 78 cm de ancho y la de acceso al WC 58 cm.

Observations:

The dining room in the cider bar area is considered accessible. The entrance door to the toilets is 78 cm wide, and that of the WC measures 58 cm.







Sidrería Marisquería Poniente

CIDER TAVERN AND SEAFOOD RESTAURANT



Avda. Juan Carlos I, 13. 33212 Gijón
Teléfono 985 32 23 49. Fax 985 30 87 09
Web: www.marisqueriaponiente.com

-  **Accesos / Access**
-  **Movilidad interior / Indoor mobility**
-  **Comedor / Dining room**
-  **Aseos / Toilets**

Observaciones:

Dispone de amplia terraza exterior en temporada de verano.

El acceso al aseo tiene un peldaño de 6 cm y se hace por una puerta abatible de dos hojas. La puerta de acceso a los WC mide 66 cm de ancho.

Observations:

Outdoor service on the spacious terrace during the summer season.

The access to the toilets, via a double swing door, has a 6 cm step. The entrance door to the WC's is 66 cm wide.



Tasca de Cabrales

C/ Cabrales, 41. 33201 Gijón

Teléfono 985 17 18 13

- **Accesos / Access**
- **Movilidad interior (escaso espacio entre las mesas)**
Indoor mobility (escaso espacio entre las mesas)
- **Comedor (se encuentra en el piso superior, al que se accede por escaleras)**
Dining Room (on the first floor, accessed via a flight of stairs)
- **Aseos / Toilets**

Observaciones:

El espacio de transferencia del aseo para personas con discapacidad es de 74 cm y la altura del inodoro es de 41 cm.

Observations:

The transfer space in the toilet for disabled persons is 74 cm and the indooro is at a height of 41 cm.





Tostadero

3

Avda. José García Bernardo, 66. Gijón
Teléfono 985 33 32 78. Fax 985 13 47 73

- **Accesos / Access**
- **Movilidad interior / Indoor mobility**
- **Comedor / Dining room**
- **Aseos / Toilets**

Observaciones:

Dispone de aseo para personas con discapacidad, pero se considera practicable pues no cumple con las medidas legalmente establecidas en la distancia entre las barras auxiliares de apoyo, que es de 1 metro.

Observations:

There is a handicapped-adapted toilet, but it is considered practicable as it does not comply with the legally established measures with respect to the distance between the auxiliary grab bars, which is 1 metre.





Vinatería Restaurante El Feudo

WINE BAR AND RESTAURANT

C/ Felipe Menéndez, 4. 33206 Gijón

Teléfono 985 35 16 59

E-mail: elfeudo@hotmail.com

- **Accesos** (Dispone de dos entradas con un peldaño de 15 y 7 cm, respectivamente)
Access (There are two entrances, with a step measuring 15 and 7 cm, respectively)
- **Movilidad interior / Indoor mobility**
- **Comedor / Dining room**
- **Aseos / Toilets**

Observaciones:

El acceso al aseo tiene un peldaño de 13 cm y la puerta mide 59 cm de ancho.

Observations:

The entrance to the toilets has a 13 cm step, and the door is 59 cm wide.

